




Argenterie & Bijouterie et autres Secteurs

Utilisé notre Gamme de Brasure pour:

- Argenterie
- Bijouterie
- Quincaillerie
- Charnière & Serrurerie
- Cadre Métallique
- ...



ALLIAGES A UTILISER

BRAZARGENT

2050

(AG 301)

2040

(AG 304)

Alliages quaternaires pour le brasage des ferreux, cuivreux, nickel et ses alliages, aciers inoxydables, aciers outils. La très grande fluidité couplée à de bonnes caractéristiques mécaniques leurs donne un vaste champ d'applications.

Attention, pour les applications sur les appareils électriques ou électronique, selon la nouvelle directive RoHS impose que le poids de cadmium contenu ne dépasse pas 0.01% du poids total de l'appareil.



5055

(AG 103)

5056

(AG 102)

Alliages ternaires pour l'assemblage par brasage similaire aux brasures quaternaires. L'absence de cadmium autorise leurs utilisations dans les secteurs de l'alimentaire, du médicale ou toutes applications où le cadmium est interdit.

A
P
P
L
I
C
A
T
I
O
N
S

Présentation :

- Fils nus, écrous ou recuits, en couronne ou en bobine D300
- Baguettes nues
- Baguettes enrobées
- Anneaux
- TBW
- Préforme
- Poudre



flux

Référence	Poudre	Pâte	Zone d'utilisation	Norme EN 1045	Principales utilisations
AGFLUX	X	X	500°-800°	FH10	Flux de grande qualité, convient pour le brasage des aciers et métaux cuivreux, ainsi que sur raccords gaz. Homologué en couple avec le PAG 60 et le BRAZARGENT 400. repères

D'AUTRES ALLIAGES PEUVENT ETRE PRODUIT SUR DEMANDE, N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR PLUS D'INFORMATION !



REBOUD-ROCHE
BRAZING ALLOYS MANUFACTURER

FSH WELDING GROUP
INNOVATIVE WELDING CONSUMABLES



CONTACT:

REBOUD ROCHE

4 RUE de la FONDERIE
F-25220 ROCHE LEZ BEAUPRE

TEL : +33 (0)3.81.60.51.70

FAX : +33 (0)3.81.55.67.07

www.fsh-welding.com

info@fsh-welding.com

