


selectarc

www.selectarc.com



ELECTRODES DE SOUDURE



AGRICULTURE








REPARATION

29/9

Electrode inox de réparation **universelle**
Haute sécurité

Convient pour : les aciers, aciers à outils, aciers
difficilement soudables, inox, assemblages
hétérogènes, aciers galva...

*Dents de pignons, arbres de transmission, portées
de galets, assemblage de tôles d'usures, etc...*






FONTE Ni

Electrode pour le soudage et la réparation
sans préchauffage de toutes les fontes.

FERRO Ni

Electrode pour le soudage des fontes GS
et assemblages hétérogènes fontes / aciers


*Corps pompes, corps de vannes, volant d'inertie,
pièces moulées, boîtes de vitesses, réducteurs,
blocs moteurs, pipes d'échappement, etc...*



AL 105

Electrode aluminium pour la réparation de tous
les aluminiums et alliages

*Blocs moteurs, culasses, cuves, citernes, bennes,
matériels de traitement des sols, etc...*




RECHARGEMENT

HB 63

Electrode de rechargement extra dur pour l'abrasion minérale

*Socs de charrues, couteaux, brises mottes
vis de transports, etc...*




HRT 60

Electrode tubulaire pour des applications similaires à l'électrode HB 63

AVANTAGES de l'électrode tubulaire

Très faible intensité de soudage
Grande vitesse de dépôt
Très peu de déformations




HB 61 R

Electrode de rechargement pour résister à l'abrasion et aux chocs

Convient également pour les lames de coupes

Lames de tondeuses, lames de faucheuses, etc...




HMn







Electrode de rechargement pour résister aux chocs
Se durci sous l'effet des chocs

Peut être utilisée en sous couche avant rechargement dur

Marteaux de broyeurs, pilons, etc...



ASSEMBLAGE

51	Electrode universelle toutes positions Spéciale tuyauterie	
54	Electrode BEL ASPECT Toutes positions sauf verticale descendante Laitier auto détachable	
48 SP	Electrode rutile toutes positions Spécialement conçu pour travailler sur tôle souillée Grande maniabilité	
7016 SP	Electrode basique pour les assemblages sollicités Excellente maniabilité Convient également pour le soudage des fontes souillées	
20/10 MBC	Electrode pour le soudage des inox Inox alimentaire <i>Tuyauteries, cuves, mobilier, etc...</i>	
CUT 100	Electrode pour le : Gougeage Découpage Chanfreinage Perçage Enlèvement de cordons de soudure De têtes de boulons S'applique à tous les métaux	

**...et une gamme complète pour vos applications particulières.
Consultez-nous**

selectarc 
industries

a member of
FSH WELDING GROUP

www.selectarc.com

Place des Forges
90600 Grandvillars
France
Tél. + 33 (0)3 84 57 37 77
Fax + 33 (0)3 84 23 57 90

(F)
236-07
Agr